

PISCINAS INFLABLES Y ESTRUCTURALES

Catálogo 2 de 11

2025-2026



INTEX[®]

intexargentina.com.ar

MI PRIMERA PISCINA INTEX

TECNOLOGIA FIBER-TECH™ INTEX®




INTEX®



CODIGO: 22755/5
PILETA INFLABLE INTEX CASTILLO ROYAL
MEDIDAS: 122 X 122 CM
CAPACIDAD: 68 L

57122. UNIDADES X CAJA : 6

Piscina inflable con parasol con forma de castillo, con flor inflable.
 Medidas Ø122x122 cm, Material: piscina redonda con parasol fabricada con vinilo resistente y suelo.
 Capacidad: piscina con capacidad para 74 litros de agua y el baño de un niño.
 Mantenimiento: incluye parches de reparación.



CODIGO: 21583/3
PILETA INFLABLE INTEX
C/TECHO DESMONTABLE
MEDIDAS: 157 X 157 X 122 CM
CAPACIDAD: 280 L
57470. UNIDADES X CAJA : 3

- Material: Vinilo resistente pre-probado.
- Válvula de seguridad: SI.
- Techo desmontable.
- Capacidad: 280 Lit.
- Medidas: 1.57 x 1.57 x 1.22 mts

Incluye parche de reparación de regalo.





CODIGO: 22716/6
PILETA INFLABLE INTEX TIBURON
MEDIDAS: 201 X 198 X 109 CM
CAPACIDAD: 121 L
57120.
UNIDADES X CAJA: 3

- La piscina está fabricada con vinilo resistente y mitad de la parte superior está cubierta, protegiendo a los niños del sol.
- El tiburón es de color gris y el suelo es acolchado para mayor comodidad de los niños.
- Incluye tapón de drenaje para un fácil llenado y vaciado.
- La capacidad de agua de la piscina es de 121 litros.
- Incluye un kit de parches de reparación.



CODIGO: 23843/6
PILETA INFLABLE INTEX BALENITA
MEDIDAS: 211 X 185 X 109 CM
CAPACIDAD: 120 L
57125. UNIDADES X CAJA: 3

Fabricada en material vinílico ultra resistente con 0,28 mm de grosor.
 Incorpora parasol para proteger a los peques de los rayos de sol.
 Incluye tapón de desagüe para facilitar el desagüe de la piscina y kit de reparación.
 No se debe instalar la piscina directamente sobre el césped, se recomienda colocar un tapiz entre el césped y la piscina para protegerla.



Piscina infantil de unicornio, con dispersor de agua con toma para manguera.

Material y complementos: piscina redonda con aspersor fabricada con vinilo resistente de larga duración, válvula de salida de aire, tapón de desagüe.

Capacidad: piscina con capacidad para 151 litros de agua.

Mantenimiento: incluye parches de reparación.



CODIGO: 23845/4
PILETA INFLABLE INTEX UNICORNIO SPRAY
MEDIDAS: 272 X 193 X 104 CM
CAPACIDAD: 151 L
57441 UNIDAD X CAJA: 4



PISCINA INFLABLE INTEX SOFT SIDE:

Las medidas de la piscina son: 188x46 cm y con capacidad para 666 litros de agua.

La piscina está fabricada con vinilo resistente y tiene 2 aros, uno en la parte superior y otro en la zona inferior.

La piscina incorpora 3 cámaras de aire. La construcción lateral es de un único panel con relieve formas triangulares.

La construcción lateral es de un único panel con relieve y formas triangulares.

La piscina está diseñada para que sea utilizada por 2 niños a partir de los 3 años de edad.

Incluye kit de parches para reparar pequeños poros y pinchazos.



19193/1 - 58431

PILETA INFLABLE INTEX SOFT SIDE

MEDIDAS: 188 X 46 CM

CAPACIDAD : 666 LITROS

UNIDADES X CAJA: 3



**46 CM
ALTURA**

**188 CM
ANCHO**

PISCINA INFLABLE CON SILLON

Piscina inflables Intex familiar con sillón.

Las medidas de la piscina montada son: 224 x 216 x 76 cm.

La piscina tiene tres aros hinchables y está fabricada con vinilo resistente.

El sillón inflable y extraíble está incorporado en el interior de la piscina. El sillón lleva respaldo.

La piscina tiene 2 cámaras de aire, cada una con una válvula de inflado y desinflado. Incluye 2 portabotellas en la parte superior del aro de la piscina,

La piscina es de color blanca y azul transparente e incluye un tapón de drenaje para un fácil llenado y vaciado.

La capacidad de agua de la piscina es de 640 litros.

Incluye un kit de parches para reparar pequeños poros y pinchazos.



New!



New!

CÓDIGO: 25618/6
PILETA INFLABLE INTEX FAMILI LOUNGE
MEDIDAS: 224 X 216 X 76 CM
CAPACIDAD: 640 L
57190 UNIDADES X CAJA: 2



PISCINA INFLABLE INTEX FAMILY SWIM CENTER :

Piscina con asientos inflables.

Medidas: 229x66 cm.

Capacidad: 990 litros.

Recomendada para mayores de 3 años.

Tiene 4 asientos inflables y 2 porta botellas.

Fabricada en material de vinilo resistente, de calidad y de larga duración

Nuevo diseño en azul y blanco Incluye: tapón de desagüe para un fácil vaciado y parches de reparación



23840/9 - 56475

PILETA INFLABLE INTEX FAMILY SWIM CENTER

MEDIDAS: 229 X 229 X 66 CM

CAPACIDAD : 990 LITROS

UNIDADES X CAJA: 2



**66 CM
ALTURA**

**226 CM
ANCHO**

PISCINA INFLABLE INTEX TROPICAL :

Piscina inflable infantil Intex rectangular.

Medidas: 305x183x56 cm.

Capacidad: 1020 litros

Fabricada en material de vinilo resistente, de calidad y de larga duración.

Con un diseño renovado con un dibujo increíble del fondo del mar

Incluye: tapón de desagüe para un fácil vaciado y parches de reparación.

Recomendada para niños a partir de 6 años



23847/2 - 58485

**PILETA INFLABLE INTEX
TROPICAL**

MEDIDAS: 305 X 193 X 56 CM

CAPACIDAD : 1020 LITROS

UNIDADES X CAJA: 2



193 cm ANCHO



56 CM
ALTURA

305 CM
LARGO

PISCINA INFLABLE INTEX BEACH WAVE

Piscina inflable Intex cuadrada.

Medidas: 229x56 cm.


Capacidad: 1250 litros

Fabricada en material de vinilo resistente, de calidad y de larga duración

Nuevo diseño en color azul con el borde superior en amarillo.

Incluye: tapón de desagüe para un fácil vaciado y parches de reparación.

Está recomendada para niños a partir de 6 años



23263/6 - 57495

**PILETA INFLABLE INTEX
BEACH WAVE**

MEDIDAS: 229 X 229 X 56 CM

CAPACIDAD : 1250 LITROS

UNIDADES X CAJA: 2



**56 CM
ALTURA**

**229 CM
ANCHO**

PISCINA INFANTIL CON ARO DE BASQUET

Piscina inflable de 3 aros con medidas 188x257x130 cm (ancho x largo x alto), recomendado a partir de 3 años.

Fabricado con vinilo de alta calidad con 32 cm de grosor, capacidad máxima de 682 litros de agua.

Incorpora un aro y una pelota de basquet inflables para horas de diversión mientras disfrutan en la piscina.

Tiene 6 cámaras de aire para mayor seguridad y es ideal para espacios exteriores como el jardín, el patio o la terraza.

Incluye tapón de drenaje para vaciar el agua y un parche de reparación.



New!



New!

CÓDIGO: 25046/5
PILETA INFLABLE INTEX C/ ARO DE BASQUET
MEDIDAS: 257 X 188 X 130 CM
CAPACIDAD: 682 L
57183NP UNIDADES X CAJA: 2




PISCINAS INFLABLES EASY SET

INTEX®



EXTERIOR DURADERO

Material laminado de 3 capas ULTRA Resistente.




CAPA SUPERIOR:
PVC de gran espesor
en relieve

CAPA MEDIA:
Malla de poliéster reforzada
de gran resistencia

CAPA INFERIOR:
PVC de gran espesor
en relieve



**LISTA
10 min**



SENCILLEZ Y PRACTICIDAD

LAS PISCINAS INFLABLES INTEX EASY SET ,
ESTÁN COMPUESTAS DE UNA ÚNICA PIEZA Y NO REQUIEREN DE
ESTRUCTURA RÍGIDA PARA MANTENER SU FORMA.

FÁCIL DE ARMAR, MANTENER Y GUARDAR.



1 EXTENDER SOBRE
TERRENO FIRME
Y NIVELADO.



1 INFLAR EL ARO
SUPERIOR.



1 LLENAR CON AGUA
Y DISFRUTAR.

INTEX®

PISCINA INTEX EASY SET


Lona fabricada con tecnología SuperTough. Tiene tres capas de material extrafuerte laminadas que proporcionan una mayor resistencia y durabilidad.

Las piscinas easy set Intex son de fácil instalación: extender sobre terreno firme y nivelado, inflar el aro superior y llenar con agua.

Tiene una capacidad de 886 litros de agua y está pensada para ser utilizada por 2 o 3 personas.

Tiene un tapón de vaciado que permite la conexión a una manguera de jardín para que se pueda desagotar hacia áreas alejadas de la vivienda.

Estos modelos de piscinas easy set están listas para ser usadas en 10 minutos, cuando alcanzan la forma definitiva al terminar el proceso de llenado. No incluyen bomba filtrante pero sí tiene las conexiones para poder adaptársela.



21549/9 - 28101

PILETA EASY SET INTEX

MEDIDAS: 183 X 51 CM

CAPACIDAD AL 80% : 886 LITROS

UNIDADES X CAJA: 2

**6.9 KG
PESO CAJA**




**LISTA
10 min**



**51 CM
ALTURA**

**183 CM
ANCHO**

DIMENSIONES PISCINA



ESPACIO MÍNIMO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE



SENCILLEZ Y PRACTICIDAD
LAS PISCINAS INFLABLES INTEX EASY SET ,
ESTÁN COMPUESTAS DE UNA ÚNICA PIEZA Y NO REQUIEREN DE
ESTRUCTURA RÍGIDA PARA MANTENER SU FORMA.
FÁCIL DE ARMAR, MANTENER Y GUARDAR.



PISCINA INTEX EASY SET SIN BOMBA FILTRANTE :

Lona fabricada con tecnología SuperTough. Tiene tres capas de material extrafuerte laminadas que proporcionan una mayor resistencia y durabilidad.


Las piscinas easy set Intex son de fácil instalación: extender sobre terreno firme y nivelado, inflar el aro superior y llenar con agua.

Tiene un tapón de vaciado que permite la conexión a una manguera de jardín para que se pueda desagotar hacia áreas alejadas de la vivienda.

Estos modelos de piscinas easy set están listas para ser usadas en 10 minutos, cuando alcanzan la forma definitiva al terminar el proceso de llenado. No incluyen bomba filtrante pero sí tiene las conexiones para poder adaptársela.



**LISTA
10 min**



25303/7 - 28106

PILETA EASY SET INTEX

MEDIDAS: 244 X 61 CM

CAPACIDAD AL 80% : 1942 LITROS

UNIDADES X CAJA: 1



**61 CM
ALTURA**

**244 CM
ANCHO**



25639/9 - 28120

PILETA EASY SET INTEX

MEDIDAS: 305 X 76 CM

CAPACIDAD AL 80% : 3853 LITROS

UNIDADES X CAJA: 1



**76 CM
ALTURA**

**305 CM
ANCHO**



25640/5 - 28130

PILETA EASY SET INTEX

MEDIDAS: 366 X 76 CM

CAPACIDAD AL 80% : 5621 LITROS

UNIDADES X CAJA: 1



**76 CM
ALTURA**

**366 CM
ANCHO**



18823/8 - 56410

PILETA EASY SET INTEX

MEDIDAS: 457 X 91 CM

CAPACIDAD AL 80% : 10681 L

UNIDADES X CAJA: 1



**91 CM
ALTURA**

**457 CM
ANCHO**

PISCINAS INFLABLES EASY SET

CON BOMBA FILTRANTE

HYDRO AERATION TECHNOLOGY™



CIRCULACIÓN Y FILTRACIÓN MEJORADAS

Las partículas finas en el agua se agrupan y se depositan en el fondo de la piscina durante la aireación. Este proceso hace mas fácil filtrar y remover impurezas. Obteniendo un agua cristalina , pura y mas saludable gracias a su circulación



CLARIDAD DEL AGUA MEJORADA

Al mezclar aire con agua, el proceso de aireación induce la oxidación del hierro y el manganeso, eliminando las manchas en el agua. El resultado es agua de piscina con gas que se ve y se siente genial.



MAYOR IONES NEGATIVOS EN LA SUPERFICIE DEL AGUA

Se ha demostrado que el aumento de iones negativos mejora la frescura del aire alrededor de la piscina, ya que elimina los contaminantes del aire y neutraliza las partículas libres que afectan la calidad del aire.



Sin tecnología de hidraaireación™



Con tecnología de hidraaireación™

PISCINA INTEX EASY SET CON BOMBA FILTRANTE :

Lona fabricada con tecnología SuperTough. Tiene tres capas de material extrafuerte laminadas que proporcionan una mayor resistencia y durabilidad.

Las piscinas easy set Intex son de fácil instalación: extender sobre terreno firme y nivelado, inflar el aro superior y llenar con agua.

Tiene un tapón de vaciado que permite la conexión a una manguera de jardín para que se pueda desagotar hacia áreas alejadas de la vivienda.

POSEEN SISTEMA DE AIREACIÓN HYDRO TECHNOLOGY:
MEJORA LA FILTRACIÓN, AUMENTA LA PUREZA DEL AGUA Y MEJORA LA CANTIDAD DE IONES NEGATIVOS SOBRE LA SUPERFICIE DEL AGUA.

Estas piscinas incluyen: bomba filtrante de 2.006 litros/hora con filtro tipo A. Tiempo depuración: 3/4 horas dependiendo el modelo.



**LISTA
10 min**



23864/9 - 28142


PILETA EASY SET INTEX C/BOMBA

MEDIDAS: 396 X 84 CM

CAPACIDAD AL 80% : 7290 LITROS

UNIDADES X CAJA: 1

**17.8KG
PESO CAJA**



**RESISTENTE A
PERFORACIONES**
material de 3 capas




**84 CM
ALTURA**

**396 CM
ANCHO**





PISCINAS ESTRUCTURALES REDONDAS STANDARD



INTEX®



○

INTEX®

NEW**INTEX®****PISCINAS ESTRUCTURALES
HEXAGONAL CANOPY METAL FRAME CON TOLDO DESMONTABLE****PISCINA INTEX METAL FRAME HEXAGONAL CANOPY CON TOLDO DESMONTABLE****Características****Piscina desmontable hexagonal Metal Frame Serie Standard****Con medidas 183 cm de diámetro y 38 cm de alto****Capacidad para 700 litros****Lona color azul SuperTough, tricapa (PVC de alta densidad + malla de poliéster reforzado para mayor resistencia + PVC de alta densidad)****Estructura tubular de acero metálico con acabado epoxi antióxido interior y exterior****Peso de la caja: 8,8 kg****Tiempo de montaje aproximado: 10 minutos****Accesorios incluidos****Toldo desmontable con protección UPF 50+ y difusor de agua****Tapón de vaciado para drenar el agua de la piscina cuando sea necesario vaciarla****NEW****27191/8 - 28209NP****PILETA ESTRUCTURAL REDONDA INTEX
CANOPY METAL FRAME C/TECHO CON SPRAY****MEDIDAS: 183 CM X 38 CM****CAPACIDAD AL 80%: 700 litros****UNIDADES X CAJA: 1****8.5 KG
PESO CAJA****38 CM
ALTURA****183 CM
ANCHO****RESISTENTE A
PERFORACIONES**
material de 3 capas**TOLDO DE FÁCIL INSTALACIÓN****EL ROCIADOR INCORPORADO
MANTIENE A LOS NIÑOS FRESCOS**

NEW**INTEX®****PISCINAS ESTRUCTURALES****PILETA ESTRUCTURAL REDONDA INTEX COLOR ROSA****Características****Piscina desmontable rectangular Metal Frame Serie Estándar****Con medidas 244 cm de diámetro y 76 cm de alto****Capacidad para 2.843 litros****Lona color rosa SuperTough, tricapa (PVC de alta densidad + malla de poliéster reforzado para mayor resistencia + PVC de alta densidad)****Estructura tubular de acero metálico con acabado epoxi antióxido interior y exterior****Dispone de conexiones de Ø32 mm para conectar una depuradora compatible****Tapón de vaciado para drenar el agua de la piscina cuando sea necesario vaciarla****Peso de la caja: 11,6 kg****Tiempo de montaje aproximado: 30 minutos****Incluye manual de instrucciones****NEW****27193/6 - 28290NP****PILETA ESTRUCTURAL REDONDA INTEX COLOR ROSA****MEDIDAS: 244 CM X 76 CM****CAPACIDAD AL 90% : 2843 L****UNIDADES X CAJA: 1****11.6KG
PESO CAJA****RESISTENTE A
PERFORACIONES**
material de 3 capas**JUNTA EN T
INNOVADORA-**
Diseñado con
tecnología
de precisión**76 CM
ALTURA****244 CM
ANCHO**

NEW**INTEX®****PISCINAS ESTRUCTURALES METAL FRAME BEACHSIDE****PISCINA INTEX METAL FRAME BEACHSIDE**

Piscina tubular Metal Frame redonda con diámetro 305 cm y altura 76 cm, ideal para jardín, patio o terraza (consultar carga máxima). Estructura y diseño: en color azul con exterior y suelo que simula el agua del mar, suelo con imágenes de estrellas de mar en impresión fotorrealista. Lona fabricada con tres capas laminadas de PVC-Poliéster. Lona de 3 capas de PVC-Poliéster. Estructura metálica con barras de acero con acabado epoxi antióxido y juntas en forma de "T".

Tapón de vaciado conectable a una manguera de jardín (no incluida), para desaguar en la zona más apropiada de tu jardín alejada de la vivienda.

Armado: tiempo de montaje 30 min, instalar sobre superficie estable, lisa y nivelada

Accesorios incluidos: tapón de vaciado y manual de instrucciones

Capacidad para 4.485 litros.

Altura del agua: 61 cm.

Dispone de conexiones de 32 mm para conectar una depuradora compatible.

Recomendable para 3-4 personas mayores de 6 años.

Tiempo de montaje: 30 minutos.

Espacio mínimo recomendado para la piscina: 4,05 x 4,05 metros.

Peso de la caja: 17,4 Kg.

**NEW****27467/8 - 28206NP**

PILETA ESTRUCTURAL REDONDA INTEX METAL FRAME BEACHSIDE

MEDIDAS: 305 CM X 76 CM

CAPACIDAD AL 90%: 4.485 litros

UNIDADES X CAJA: 1

**17.4KG
PESO CAJA**

SUELO CON DETALLES REALISTAS

**MONTAJE
30 min**

1 COLOCAR LA PISCINA EN UN SUELO NIVELADO



2 MONTAR LA ESTRUCTURA Y COLOCAR LA LONA




3 LLENAR LA PISCINA CON AGUA Y ... ¡A DISFRUTAR!

JUNTA EN T INNOVADORA
Diseñado con tecnología de precisión



RESISTENTE A PERFORACIONES
material de 3 capas



**76 CM
ALTURA**

**305 CM
ANCHO**



PISCINA INTEX ESTRUCTURALES REDONDAS:

Con estructura tubular metálica.

Lona fabricada con PVC laminado triple capa de alta resistencia y estructura de acero recubierto con epoxy anitóxido y unión de polímero en T (sin pines ni agujeros) más resistente y duradero.

Dispone de un tapón de vaciado que permite la conexión a una manguera de jardín para dirigir el agua al vaciarla.

Muy fácil de instalar, tiempo de montaje aproximado de 30 minutos, se recomienda seguir el manual de instrucciones. Para su montaje es necesario contar con una superficie completamente nivelada.



1 COLOCAR LA PISCINA EN UN SUELO NIVELADO

MONTAR LA ESTRUCTURA Y COLOCAR LA LONA



2



3 LLENAR LA PISCINA CON AGUA Y... ¡A DISFRUTAR!



25642/3 - 28205

PILETA ESTRUCTURAL REDONDA INTEX

MEDIDAS: 244 X 51 CM

CAPACIDAD AL 80%: 1828 L

UNIDADES X CAJA: 1

9.2 KG
PESO CAJA



51 CM
ALTURA

244 CM
ANCHO



18833/5 - 28200


PILETA ESTRUCTURAL REDONDA INTEX

MEDIDAS: 305 X 76 CM

CAPACIDAD AL 90%: 4485 L

UNIDADES X CAJA: 1

17.4 KG
PESO CAJA



RESISTENTE A PERFORACIONES
material de 3 capas



76 CM
ALTURA

305 CM
ANCHO



18832/6 - 28210

PILETA ESTRUCTURAL REDONDA INTEX

MEDIDAS: 366 X 76 CM

CAPACIDAD AL 90%: 6503 L

UNIDADES X CAJA: 1

21.9 KG
PESO CAJA



76 CM
ALTURA

366 CM
ANCHO

PISCINAS ESTRUCTURALES REDONDAS PRISM FRAME PREMIUM

INTEX®



INNOVADORA NUEVA JUNTA EN T

MONTAJE SIMPLIFICADO

- No más pines para tratar de alinear e insertar, simplemente presione todos los tubos en las juntas en T de material compuesto para un ajuste perfecto.

PREVENCIÓN DE ÓXIDO

- La junta en T compuesta crea un sello hermético con la tubería, evitando la formación de óxido interno
- La junta en T compuesta no daña el revestimiento de metal durante el uso de la piscina, preservando la protección exterior contra el óxido

DURABILIDAD

- Las juntas en T compuestas están diseñadas para una alta resistencia y están infundidas con inhibidor de rayos UV para garantizar la resistencia a la intemperie y una larga vida útil.

INTEX®

PISCINA INTEX ESTRUCTURALES REDONDAS PRISM FRAME PREMIUM

Las piscinas estructurales redondas INTEX Prisma Frame se caracterizan por tener un armazón con estructura tubular de piezas ovaladas independientes, de acero resistente y duradero con pintura epoxy para proteger el metal contra el óxido.

Son una propuesta muy práctica ya que te permiten disfrutar de una piscina con todas sus prestaciones sin necesidad de realizar obras.

Pensadas para su colocación en terraza o jardín.


Está fabricada con tecnología Super-Tough de Intex, 3 capas laminadas de PVC extra resistente que aporta gran resistencia y durabilidad

El material es de 0,64 mm en las paredes y de 0,41 mm en la base.



76 CM
ALTURA

305 CM ANCHO



RESISTENTE A
PERFORACIONES
material de 3 capas

25632/6 - 26700

PILETA ESTRUCTURAL
REDONDA INTEX
PRISM FRAME PREMIUM


MEDIDAS: 305 X 76 CM
CAPACIDAD AL 90%: 4485 L

UNIDADES X CAJA: 1

17.1KG
PESO CAJA



JUNTA EN T INNOVADORA
Diseñado con tecnología
de precisión



107 CM
ALTURA

427 CM ANCHO



RESISTENTE A
PERFORACIONES
material de 3 capas

25634/4 - 26720

PILETA ESTRUCTURAL REDONDA INTEX
PRISM FRAME PREMIUM
C/ BOMBA + ESCALERA + TAPIZ + COBERTOR

MEDIDAS: 427 X 107CM
CAPACIDAD AL 90%: 12706 L

UNIDADES X CAJA: 1

61.1KG
PESO CAJA

CON ESCALERA
DE SEGURIDAD
p/protección de los niños.



capacidad de
filtración de
3.785 litros/hora

BOMBA+ACCESORIOS



JUNTA EN T INNOVADORA
Diseñado con tecnología
de precisión


NEW**INTEX®****PISCINAS ESTRUCTURALES PRISM FRAME PREMIUM****PISCINA INTEX ESTRUCTURALES REDONDAS PRISMA FRAME:**

Las piscinas estructurales redondas INTEX Prisma Frame se caracterizan por tener un armazón con estructura tubular de piezas ovaladas independientes, de acero resistente y duradero con pintura epoxy para proteger el metal contra el óxido.

Está fabricada con tecnología Super-Tough de Intex, 3 capas laminadas de PVC extra resistente que aporta gran resistencia y durabilidad

Material de 0,64 mm en las paredes y de 0,41 mm en la base.

POSEE SISTEMA DE AIREACIÓN HYDRO TECHNOLOGY: MEJORA LA FILTRACIÓN, AUMENTA LA PUREZA DEL AGUA Y MEJORA LA CANTIDAD DE IONES NEGATIVOS SOBRE LA SUPERFICIE DEL AGUA.

**NEW****27465/0 - 26716AG**

PILETA ESTRUCTURAL REDONDA INTEX PRISM FRAME PREMIUM

C/BOMBA + ESCALERA DE SEGURIDAD

MEDIDAS: 366 CM X 99 CM

CAPACIDAD AL 90%: 8592 L

UNIDADES X CAJA: 1

40.4KG
PESO CAJA



ESCALERA CON SISTEMA DE SEGURIDAD SE TRABA PARA QUE NO PUEDAN ACCEDER LOS NIÑOS


Fabricada con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y resistencia para uso en piscinas INTEX.

Sistema de seguridad antideslizante: Cuenta con peldaños y superficies antideslizantes que proporcionan mayor estabilidad y seguridad al subir y bajar.

Fácil de montar y desmontar: Su diseño permite una instalación sencilla y rápida, facilitando su uso y almacenamiento cuando no se necesita.



JUNTA EN T INNOVADORA
Diseñado con tecnología de precisión



RESISTENTE A PERFORACIONES
material de 3 capas



99 CM
ALTURA

366 CM
ANCHO

NEW**INTEX®****PISCINAS ESTRUCTURALES PRISM FRAME PREMIUM****PISCINA INTEX ESTRUCTURALES REDONDAS PRISMA FRAME:**

Las piscinas estructurales redondas INTEX Prisma Frame se caracterizan por tener un armazón con estructura tubular de piezas ovaladas independientes, de acero resistente y duradero con pintura epoxy para proteger el metal contra el óxido.

Está fabricada con tecnología Super-Tough de Intex, 3 capas laminadas de PVC extra resistente que aporta gran resistencia y durabilidad

Material de 0,64 mm en las paredes y de 0,41 mm en la base.

POSEE SISTEMA DE AIREACIÓN HYDRO TECHNOLOGY:

MEJORA LA FILTRACIÓN, AUMENTA LA PUREZA DEL AGUA Y MEJORA LA CANTIDAD DE IONES NEGATIVOS SOBRE LA SUPERFICIE DEL AGUA.

**NEW****26899/6 - 26724AG**

**PILETA ESTRUCTURAL REDONDA INTEX
PRISM FRAME PREMIUM
BOMBA + ESCALERA + TAPIZ + COBERTOR**

MEDIDAS: 457 X 107 CM

CAPACIDAD AL 90%: 14614 L

UNIDADES X CAJA: 1

**65.3KG
PESO CAJA**



**RESISTENTE A
PERFORACIONES**
material de 3 capas



JUNTA EN T INNOVADORA
Diseñado con tecnología
de precisión

BOMBA+ACCESORIOS

INCLUYE:

ESCALERA DE SEGURIDAD PARA QUE ENTRES Y SALGAS DE LA PISCINA CON TOTAL PROTECCIÓN; TAPIZ DE SUELO Y COBERTOR PARA QUE LA PISCINA NO SE LLENE DE HOJAS



**107 CM
ALTURA**

**457 CM
ANCHO**


NEW**INTEX®****PISCINAS ESTRUCTURALES CLEARVIEW PRISM FRAME****PISCINA INTEX CLEARVIEW PRISM FRAME :**

La ventana panorámica que rodea el área brinda una vista submarina única, ya sea que estés dentro o fuera de la piscina. Los nadadores disfrutarán de interacciones divertidas con mayor visibilidad. Las características premium adicionales incluyen innovadoras juntas en T para facilitar el ensamblaje, fuertes marcos de metal con revestimiento en polvo y un revestimiento de material duradero de 3 capas.

La tecnología Hydro Aeration está incorporada en la bomba para mejorar la circulación y la filtración, mejorar la claridad del agua y aumentar los iones negativos en la superficie del agua.

PÓSEE SISTEMA DE AIREACIÓN HYDRO TECHNOLOGY: MEJORA LA FILTRACIÓN, AUMENTA LA PUREZA DEL AGUA Y MEJORA LA CANTIDAD DE IONES NEGATIVOS SOBRE LA SUPERFICIE DEL AGUA.

Nueva ventana transparente subacuática de 360 grados
Fabricado con material de 3 capas resistente a perforaciones.
Nueva e innovadora junta en T: fácil de armar, no requiere herramientas
Tamaño aproximado de configuración: 427 CM X 107 CM
Listo para el agua en aproximadamente 45 minutos.
Capacidad de agua 12.706L (90%)
Incluye: Bomba filtrante, escalera de piscina, lona para suelo y cobertor de piscina.

**NEW****27466/9 - 26722AG**

**PILETA ESTRUCTURAL REDONDA INTEX
PRISM FRAME CLEARVIEW
BOMBA + ESCALERA + TAPIZ + COBERTOR
MEDIDAS: 427 CM X 107 CM
CAPACIDAD AL 90%: 12.706 L**

UNIDADES X CAJA: 1


**67.3KG
PESO CAJA**

**107 CM
ALTURA****427 CM
ANCHO**

1000 - 1500 GPH
(3785 - 5678 LPH)
Filtración

BOMBA+ACCESORIOS**bomba filtrante****escalera
c/seguridad****cobertor****tapiz de suelo****VENTANA PANORÁMICA ALREDEDOR**

caño de estructura grande
para mayor resistencia.



**RESISTENTE A
PERFORACIONES**
material de 3 capas



JUNTA EN T INNOVADORA
Diseñado con tecnología
de precisión



PISCINA INTEX ESTRUCTURALES REDONDAS PRISMA FRAME:

Las piscinas estructurales redondas INTEX Prisma Frame se caracterizan por tener un armazón con estructura tubular de piezas ovaladas independientes, de acero resistente y duradero con pintura epoxy para proteger el metal contra el óxido.

Está fabricada con tecnología Super-Tough de Intex, 3 capas laminadas de PVC extra resistente que aporta gran resistencia y durabilidad

La galga del material es de 0,64 mm en las paredes y de 0,41 mm en la base.

POSEE SISTEMA DE AIREACIÓN HYDRO TECHNOLOGY:

MEJORA LA FILTRACIÓN, AUMENTA LA PUREZA DEL AGUA Y MEJORA LA CANTIDAD DE IONES NEGATIVOS SOBRE LA SUPERFICIE DEL AGUA.



23265/4 - 28728/26728

**PILETA ESTRUCTURAL REDONDA INTEX
+ BOMBA + ESCALERA + TAPIZ + COBERTOR**

MEDIDAS: 457 X 84 CM

CAPACIDAD AL 90%: 11325 L


UNIDADES X CAJA: 1



**84 CM
ALTURA**


**457 CM
ANCHO**

BOMBA+ACCESORIOS




**RESISTENTE A
PERFORACIONES**
material de 3 capas

DIMENSIONES PISCINA Y DEPURADORA



ESPACIO MÍNIMO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE



PISCINA INTEX ESTRUCTURALES REDONDAS PRISM FRAME PREMIUM con BOMBA + ACCESORIOS:

Medidas: 457x122 cm. Capacidad: 16.805 litros.

Incluye bomba filtrante de cartucho tipo A con capacidad de filtración de 3.785 litros/hora, escalera de seguridad, tapiz y cobertor.

Estructura metálica de barras de acero con acabado epoxi y tapón de vaciado con conexión a manguera de jardín. Lona tricapa de extra resistente, diseño de la pared interior simulando venecitas y la pared exterior en gris claro.

POSEE SISTEMA DE AIREACIÓN HYDRO TECHNOLOGY:

MEJORA LA FILTRACIÓN, AUMENTA LA PUREZA DEL AGUA Y MEJORA LA CANTIDAD DE IONES NEGATIVOS SOBRE LA SUPERFICIE DEL AGUA.



25635/3 - 26726

PILETA ESTRUCTURAL REDONDA INTEX PRISM FRAME PREMIUM


C/ BOMBA + ESCALERA + TAPIZ + COBERTOR

MEDIDAS: 457 X 122 CM

CAPACIDAD AL 90%: 16805 L

UNIDADES X CAJA: 1

72.0 KG
PESO CAJA



RESISTENTE A
PERFORACIONES
material de 3 capas



457 CM
ANCHO



122 CM
ALTURA



CON ESCALERA
DE SEGURIDAD
p/protección de los niños.

BOMBA+ACCESORIOS



PISCINA INTEX ESTRUCTURALES REDONDAS PRISM FRAME PREMIUM con BOMBA TIMER + ACCESORIOS:

Medidas: 549x122 cm y capacidad: 24.311 litros


Incluye bomba con timer filtrante de cartucho tipo A con capacidad de filtración de 5.678 litros/hora, escalera de seguridad, tapiz y cobertor. Estructura metálica: barras de acero resistente con acabado epoxi y tapón de vaciado con conexión a manguera de jardín.

Lona triple capa de primera calidad, diseño de la pared interior simulando venecitas y la pared exterior en gris oscuro.

POSEE SISTEMA DE AIREACIÓN HYDRO TECHNOLOGY:

MEJORA LA FILTRACIÓN, AUMENTA LA PUREZA DEL AGUA Y MEJORA LA CANTIDAD DE IONES NEGATIVOS SOBRE LA SUPERFICIE DEL AGUA.

material de 3 capas



CON ESCALERA DE SEGURIDAD
p/protección de los niños.

BOMBA+ACCESORIOS



25636/2 - 26732

PILETA ESTRUCTURAL REDONDA INTEX PRISM FRAME PREMIUM
C/BOMBA con timer+ ESCALERA + TAPIZ + COBERTOR

MEDIDAS: 549 X 122 CM

CAPACIDAD: AL 90%: 24311 L

UNIDADES X CAJA: 1


98 KG PESO CAJA



Dimensiones Lugar

Modelo


DIMENSIONES PISCINA Y DEPURADORA



6 metros

Prisma Greywood

ESPACIO MÍNIMO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE



122 CM ALTURA

549 CM ANCHO

PISCINAS ESTRUCTURALES REDONDAS

GREYWOOD PREMIUM

INTEX®

New!



INTEX®

PISCINA INTEX ESTRUCTURALES REDONDAS GREYWOOD PREMIUM con BOMBA + ACCESORIOS:

Medidas: 457x122 cm. Capacidad: 16.805 litros. Con estructura tubular metálica y diseño exterior en gris efecto madera

Incluye bomba filtrante de cartucho tipo A con capacidad de filtración de 3.785 litros/hora, escalera de seguridad, tapiz y cobertor.

Lona fabricada con PVC laminado triple capa de alta resistencia y estructura de piezas independientes de acero recubierto con epoxy con unión de polímero en T (sin pines ni agujeros) más resistente y duradero.

POSEE SISTEMA DE AIREACIÓN HYDRO TECHNOLOGY:

MEJORA LA FILTRACIÓN, AUMENTA LA PUREZA DEL AGUA Y MEJORA LA CANTIDAD DE IONES NEGATIVOS SOBRE LA SUPERFICIE DEL AGUA.

material de 3 capas



25336/5 - 26742

**PILETA ESTRUCTURAL REDONDA INTEX
GREYWOOD PREMIUM**

C/BOMBA con timer+ ESCALERA + TAPIZ + COBERTOR

MEDIDAS: 457 X 122 CM

CAPACIDAD AL 90%: 16805 L

UNIDADES X CAJA: 1

**72 KG
PESO CAJA**



**122 CM
ALTURA**

**457 CM
ANCHO**



**CON ESCALERA
DE SEGURIDAD**
p/protección de los niños.

BOMBA+ACCESORIOS



PISCINA INTEX ESTRUCTURALES REDONDAS GREYWOOD PREMIUM con BOMBA + ACCESORIOS:

Medidas: 549 x 122 cm. Capacidad: 24.311 litros. Con estructura tubular metálica y diseño exterior en gris efecto madera

Incluye bomba filtrante de cartucho tipo A con capacidad de filtración de 5678 litros/hora, escalera de seguridad, tapiz y cobertor.

Lona fabricada con PVC laminado triple capa de alta resistencia y estructura de piezas independientes de acero recubierto con epoxy con unión de polímero en T (sin pines ni agujeros) más resistente y duradero.

POSEE SISTEMA DE AIREACIÓN HYDRO TECHNOLOGY:

MEJORA LA FILTRACIÓN, AUMENTA LA PUREZA DEL AGUA Y MEJORA LA CANTIDAD DE IONES NEGATIVOS SOBRE LA SUPERFICIE DEL AGUA.



25337/4 - 26744

PILETA ESTRUCTURAL REDONDA INTEX GREYWOOD PREMIUM
C/BOMBA con timer+ ESCALERA + TAPIZ + COBERTOR

MEDIDAS: 549 X 122 CM

CAPACIDAD AL 90%: 24 311 L

UNIDADES X CAJA: 1

99.1KG
PESO CAJA



CON ESCALERA DE SEGURIDAD
p/protección de los niños.



549 CM
ANCHO

122 CM
ALTURA



BOMBA+ACCESORIOS



PISCINAS ESTRUCTURALES REDONDAS ULTRA XTR PREMIUM

INTEX®



ESTRUCTURA TRICAPA



JUNTAT
PRECISION EN EL ARMADO



EASY LOCK SYSTEM™
TRABA SIN HERRAMIENTA
ADICIONAL



INNOVADOR DISEÑO TUBULAR
DURABLE Y EXCLUSIVO




INTEX®

Las Piscinas redondas estructurales Intex Ultra XTR cuentan con estructura tubular, que se compone por piezas ovaladas independientes de acero resistente y duradero acabadas en epoxy para dotarlas de un tratamiento antióxido. La lona está fabricada con la tecnología Super-Tough, compuesta por tres capas de material extra resistente para dotarla de mayor fortaleza y resistencia. Es de color gris y tiene un grosor de 0.64 mm en las paredes y 0.41 en la base.

TODOS LOS ACCESORIOS INCLUIDOS

Estas piscinas incluyen todo lo necesario para que la aproveches al máximo: una escalera de seguridad con plataforma y 3 peldaños desmontables, un tapiz protector para reservar la base de la lona de posibles rozaduras y un cobertor de vinilo extra resistente que cuenta con pequeños orificios para drenar el agua y así evitar que se acumule y con un voladizo de 20 cm. Y, como es imprescindible vigilar la calidad del agua, incorpora también una bomba filtrante.

Para hacértelo aún más fácil esta piscina desmontable cuenta con un tapón de vaciado al que se le puede conectar una manguera de jardín y de esta forma llevar el agua hacia una zona más apropiada, alejada de la piscina o de la casa.



material de 3 capas



estructura reforzada



ULTRA XTR

23266/3 - 28310

PILETA ESTRUCTURAL REDONDA INTEX ULTRA XTR PREMIUM

C/BOMBA + ACCESORIOS

MEDIDAS: 427 x 107 CM

CAPACIDAD AL 90%:


12706 L

UNIDADES X CAJA: 1

CON ESCALERA

DE SEGURIDAD

p/protección de los niños.



BOMBA+ACCESORIOS



107 CM
ALTURA

427 CM ANCHO



ULTRA XTR

23857/9 - 26322

PILETA ESTRUCTURAL

ULTRA XTR PREMIUM

REDONDA INTEX

C/BOMBA Y ACCESORIOS

MEDIDAS: 488 x 122

CAPACIDAD AL 90%: 19156 L

UNIDADES X CAJA: 1

CON ESCALERA

DE SEGURIDAD

p/protección de los niños.



BOMBA+ACCESORIOS



BOMBA CON TIMER



122 CM
ALTURA

488 CM ANCHO

PISCINAS ESTRUCTURALES RECTANGULARES INTEX®



MATERIAL TRES CAPAS
ALTAMENTE RESISTENTE

INTEX®

PISCINA INTEX ESTRUCTURALES RECTANGULARES:

Línea Small Frame. Piscina rectangular y con estructura metálica.

Fácil montaje: instalarse sobre terrenos nivelados y firmes para una correcta utilización

Su estructura tubular está compuesta por piezas independientes de acero resistente y duradero, pintadas con epoxy que protege al metal contra el óxido. Estos modelos de piscinas elevadas están listas para ser usadas en 30 minutos, cuando alcanzan la forma definitiva al terminar el proceso de llenado.

Lona fabricada con tecnología Super-Tough. Tiene tres capas de material extrafuerte laminadas que proporcionan una mayor resistencia y durabilidad.

Tiene un tapón de vaciado que permite la conexión a una manguera de jardín para que se pueda desagotar hacia áreas alejadas de la vivienda o de la piscina Intex. Este modelo de piscina tubular no incluye bomba filtrante pero sí tiene las conexiones para poder adaptársela.

Estas piscinas son ideales para pequeños espacios gracias a su diseño rectangular que proporciona gran estabilidad.



25626/5 - 28270

**PILETA ESTRUCTURAL RECTANGULAR
INTEX REFORZADA**

MEDIDAS: 220 X 150 X 60 CM

CAPACIDAD AL 90%: 1662 LTS

UNIDADES X CAJA: 1

150 CM ANCHO



**60 CM
ALTURA**

**220 CM
LARGO**



17744/5 - 28271

**PILETA ESTRUCTURAL RECTANGULAR
INTEX REFORZADA**

MEDIDAS: 260 X 160 X 65 CM

CAPACIDAD AL 90%: 2282 LTS

UNIDADES X CAJA: 1

160 CM ANCHO



**65 CM
ALTURA**

**260 CM
LARGO**



17745/4 - 28272

**PILETA ESTRUCTURAL RECTANGULAR
INTEX REFORZADA**

MEDIDAS: 300 X 200 X 75 CM

CAPACIDAD AL 90%: 3834 LTS

UNIDADES X CAJA: 1

200 CM ANCHO



**75 CM
ALTURA**

**300 CM
ANCHO**

PISCINA INTEX ESTRUCTURALES RECTANGULARES:

Línea Small Frame. Piscina rectangular y con estructura metálica.

Fácil montaje: instalarse sobre terrenos nivelados y firmes para una correcta utilización

Su estructura tubular está compuesta por piezas independientes de acero resistente y duradero, pintadas con epoxy que protege al metal contra el óxido. Estos modelos de piscinas elevadas están listas para ser usadas en 30 minutos, cuando alcanzan la forma definitiva al terminar el proceso de llenado.

Lona fabricada con tecnología Super-Tough. Tiene tres capas de material extrafuerte laminadas que proporcionan una mayor resistencia y durabilidad.

Tiene un tapón de vaciado que permite la conexión a una manguera de jardín para que se pueda desagotar hacia áreas alejadas de la vivienda o de la piscina Intex. Este modelo de piscina tubular no incluye bomba filtrante pero sí tiene las conexiones para poder adaptársela.

Estas piscinas son ideales para pequeños espacios gracias a su diseño rectangular que proporciona gran estabilidad.



25641/4 - 28273

**PILETA ESTRUCTURAL RECTANGULAR
INTEX REFORZADA**

MEDIDAS: 450 X 220 X 84 CM

CAPACIDAD AL 90%: 7127 LTS

UNIDADES X CAJA: 1

220 CM ANCHO



**84 CM
ALTURA**

**450 CM
LARGO**



**1 COLOCAR LA PISCINA EN
UN SUELO NIVELADO**

**MONTAR LA ESTRUCTURA
Y COLOCAR LA LONA**

2



**3 LLENAR LA PISCINA
CON AGUA Y ...
¡A DISFRUTAR!**



MATERIAL TRES CAPAS
ALTAMENTE RESISTENTE



PISCINA INTEX ESTRUCTURAL RECTANGULAR CON BOMBA

Medidas: 450x220x84 cm y capacidad de 7.127 litros, con conexiones de 32 mm para bombas filtrantes con tubos del mismo diámetro

Fabricada en color azul, con tejido resistente de tres capas laminadas de PVC-Poliéster que aportan mayor firmeza y resistencia.

Incorpora bomba filtrante de 2.006 l/h con filtros tipo A, cuenta con sistema Hydro Aeration Technology que mejora la filtración y aumenta la pureza del agua.

Su estructura tubular está compuesta por piezas independientes de acero resistente y duradero, pintadas con epoxy que protege al metal contra el óxido. Estos modelos de piscinas elevadas están listas para ser usadas en 30 minutos, cuando alcanzan la forma definitiva al terminar el proceso de llenado.

Estas piscinas son ideales para tu casa gracias a su diseño rectangular que proporciona gran estabilidad.



1 COLOCAR LA PISCINA EN UN SUELO NIVELADO

MONTAR LA ESTRUCTURA Y COLOCAR LA LONA

2



3 LLENAR LA PISCINA CON AGUA Y... ¡A DISFRUTAR!



25343/5 - 28274

PILETA ESTRUCTURAL RECTANGULAR
INTEX REFORZADA CON BOMBA

MEDIDAS: 450 X 220 X 84 CM
CAPACIDAD AL 90%: 7127 LTS

220 CM ANCHO



450 CM LARGO

84 CM
ALTURA



0,5mm




CARTUCHO "A"

CAUDAL BOMBA 2.006 L / Hr.
VOLTAJE 220 / 240 V

PISCINAS ESTRUCTURALES RECTANGULARES PRISM FRAME

INTEX®



MATERIAL TRES CAPAS
ALTAMENTE RESISTENTE

INTEX®

Estas piscinas ESTRUCTURALES RECTANGULARES PRIM FRAME CON BOMA Y ACCESORIOS


Pertenecen a la línea Prisma Frame, son azules y de estructura metálica. La lona azul celeste que le da ese color a la piscina está fabricada con la tecnología Super-Tough, que, gracias a sus tres capas laminadas de materiales extrafuertes de máxima calidad, proporcionarán a nuestra piscina una gran resistencia y durabilidad, para que disfrutemos de ella el máximo tiempo posible.

Estructura tubular, compuesta por piezas ovaladas independientes de acero resistente y duradero, pintadas con epoxy que protege al metal contra el óxido.

Tiene tapón de vaciado que permite la conexión a una manguera de jardín para desagotar hacia áreas alejadas de la vivienda o de la piscina Intex.



ESPACIO MÍNIMO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE



MATERIAL TRES CAPAS
ALTAMENTE RESISTENTE

23860/3 - 26778

**PILETA ESTRUCTURAL
RECTANGULAR**
(bomba + escalera)

INTEX PRISM FRAME
MEDIDAS:
488 X 244 X 107 CM
CAPACIDAD: 10874 LTS
UNIDADES X CAJA: 1

25638/0 - 26792

**PILETA ESTRUCTURAL
RECTANGULAR**
(bomba + escalera)

INTEX PRISM FRAME
MEDIDAS:
488 X 244 X 107 CM
CAPACIDAD AL 90%: 10874 L
UNIDADES X CAJA: 1

84,6KG
PESO CAJA


**CON ESCALERA
DE SEGURIDAD**
p/protección
de los niños.



**BOMBA
FILTRANTE**

+ ESCALERA+COBERTOR+TAPIZ

PISCINAS ESTRUCTURALES RECTANGULARES ULTRA XTR PREMIUM INTEX®



INTEX®





Las piscinas INTEX rectangulares Ultra Frame están dotadas de estructura tubular de piezas ovaladas independientes de acero resistente y duradero con acabado de epoxy para proteger el metal contra el óxido.

Son una propuesta revolucionaria ya que permiten disfrutar en casa de una piscina sin necesidad de realizar engorrosas obras, podrás disfrutar de ella en tu propio patio o jardín.

La lona de esta piscina es de color gris y está fabricada con tecnología Super-Tough, con 3 capas laminadas de material extra resistente para mayor dureza y durabilidad, y un grosor de 0.67 mm tanto en la zona de las paredes como en la base.

SISTEMA DE ENCASTRE
ALTA CALIDAD



ULTRA XTR

23858/8 - 26352

**PILETA ESTRUCTURAL
RECTANGULAR INTEX ULTRA XTR
C/BOMBA+ ACCESORIOS**
MEDIDAS: 549 X 274 X 132 CM
CAPACIDAD: 17203 L
UNIDADES X CAJA: 1

132 CM
ALTURA

274 CM ANCHO

549 CM LARGO

25627/4 - 26356

New!

**PILETA ESTRUCTURAL
RECTANGULAR INTEX ULTRA XTR
C/BOMBA+ ACCESORIOS**
MEDIDAS: 549 X 274 X 132 CM
CAPACIDAD AL 90% : 17203 L
UNIDADES X CAJA: 1

128KG
PESO CAJA

CON ESCALERA
DE SEGURIDAD
p/protección
de los niños.



BOMBA DE ARENA

BOMBA
FILTRANTE
DE ARENA DE
4.500 L/H

+

ACCESORIOS
ESCALERA
+COBERTOR
+TAPIZ

ULTRA XTR



132 CM
ALTURA

366 CM ANCHO

732 CM LARGO

25628/3 - 26364

**PILETA ESTRUCTURAL
RECTANGULAR INTEX ULTRA XTR
C/BOMBA+ ACCESORIOS**
MEDIDAS: 732 X 366 X 132 CM
CAPACIDAD AL 90% : 31805 L
UNIDADES X CAJA: 1

185KG
PESO CAJA

CON ESCALERA
DE SEGURIDAD
p/protección
de los niños.



BOMBA DE ARENA

BOMBA
FILTRANTE
DE ARENA DE
7.900 L/H

+

ACCESORIOS
ESCALERA
+COBERTOR
+TAPIZ