

CATALOGO 2024/25

ILUMINACION LED



Encuentra tu Foco

ILUMINACION LED LINEA CLASICA



Encuentra tu Foco

Descubre la excelencia en iluminación con nuestra tecnología sin **UV** ni **IR**. Libre de rayos infrarrojos, por lo que no irradia calor y es más seguro, ya que no hay presencia de luz ultravioleta. Con tecnología de última generación que protege las lámparas aún cuando la tensión de red varía. Su vida útil es de 15.000 horas.



1 W




LUZ FRÍA
6500K

CANTIDAD X CAJA 100 UNIDADES

26601/3

LAMPARA FOCO
GOTA COLOR
1W OPAL
BLANCA 6500K

MODELO	FO-BGL1
POTENCIA	1 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
ZÓCALO	E27
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BLANCO FRÍO
FLUJO LUMINOSO	29 lm
VIDA ÚTIL	15000 h



1 W



CANTIDAD X CAJA 100 UNIDADES

26603/1

LAMPARA FOCO
GOTA COLOR
1W AMARILLA

MODELO	FO-BGL1
POTENCIA	1 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
ZÓCALO	E27
ÁNGULO	160°
COLOR	AMARILLO
FLUJO LUMINOSO	29 lm
VIDA ÚTIL	15000 h



Descubre la excelencia en iluminación con nuestra tecnología sin **UV** ni **IR**. Libre de rayos infrarrojos, por lo que no irradia calor y es más seguro, ya que no hay presencia de luz ultravioleta. Con tecnología de última generación que protege las lámparas aún cuando la tensión de red varía. Su vida útil es de 15.000 horas.



1 W



CANTIDAD X CAJA 100 UNIDADES

26605/9

**LAMPARA FOCO
GOTA COLOR
1W AZUL**

MODELO	FO-BGL1
POTENCIA	1 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
ZÓCALO	E27
ÁNGULO	160°
COLOR	AZUL
FLUJO LUMINOSO	29 Lm
VIDA ÚTIL	15000 h



1 W



CANTIDAD X CAJA 100 UNIDADES

26602/2

**LAMPARA FOCO
GOTA COLOR
1W ROJA**

MODELO	JAR-BGL1
POTENCIA	1 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
ZÓCALO	E27
ÁNGULO	160°
COLOR	AZUL
FLUJO LUMINOSO	29 Lm
VIDA ÚTIL	15000 h



Descubre la excelencia en iluminación con nuestra tecnología sin **UV** ni **IR**. Libre de rayos infrarrojos, por lo que no irradia calor y es más seguro, ya que no hay presencia de luz ultravioleta. Con tecnología de última generación que protege las lámparas aún cuando la tensión de red varía. Su vida útil es de 15.000 horas.



1 W



CANTIDAD X CAJA 100 UNIDADES

26604/0

**LAMPARA FOCO
GOTA COLOR
1W VERDE**

MODELO	FO-BGL1
POTENCIA	1 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
ZÓCALO	E27
ÁNGULO	160°
COLOR	VERDE
FLUJO LUMINOSO	29 Lm
VIDA ÚTIL	15000 h



Encuentra tu Foco

ILUMINACION LED LINEA LED BULBO



Luz Fría

Luz Cálida



Encuentra tu Foco

Descubre la excelencia en iluminación con nuestra línea led. Con tecnología de última generación que protege las lámparas aún cuando la tensión de red varía. Su vida útil es de 15.000 horas.

A55



7 W



**LUZ CALIDA
3000K**



CANTIDAD X CAJA 100 UNIDADES

IVA 10.5 %

26642/0

**LAMPARA FOCO
BULBO LED E27
7W 3000K. LUZ
CALIDA.**



MODELO	FO-BLB7C
POTENCIA	7 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
CORRIENTE	53 mA
ZÓCALO	E27
TEMP. COLOR	3000 K
COLOR	BLANCO CÁLIDO
FLUJO LUMINOSO	567 lm
LÚM. POR WATT	81 lm/W
VIDA ÚTIL	15000 h



7 W



**LUZ FRÍA
6500K**



IVA 10.5 %

26643/9 CANTIDAD X CAJA 100 UNIDADES

**LAMPARA FOCO BULBO
LED E27 7W 6500K. LUZ
FRÍA.**



MODELO	FO-BLB7F
POTENCIA	7 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
CORRIENTE	53 mA
ZÓCALO	E27
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BLANCO FRÍO
FLUJO LUMINOSO	578 lm
LÚM. POR WATT	82 lm/W
VIDA ÚTIL	15000 h



Encuentra tu Foco

Descubre la excelencia en iluminación con nuestra línea led. Con tecnología de última generación que protege las lámparas aún cuando la tensión de red varía. Su vida útil es de 15.000 horas.

A55



9 W



**LUZ CALIDA
3000K**

CANTIDAD X CAJA 100 UNIDADES

IVA 10.5 %

26644/8

**LAMPARA FOCO
BULBO LED
3000K 9W LUZ
CALIDA.**

MODELO	FO-BLB9C
POTENCIA	9 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
CORRIENTE	68 mA
ZÓCALO	E27
TEMP. COLOR	3000 K
COLOR	BLANCO CÁLIDO
FLUJO LUMINOSO	697 lm
LÚM. POR WATT	77 lm/W
VIDA ÚTIL	15000 h



9 W



**LUZ FRÍA
6500K**

CANTIDAD X CAJA 100 UNIDADES

IVA 10.5 %

26645/7

**LAMPARA FOCO
BULBO LED 6500K
9W LUZ FRÍA**

MODELO	FO-BLB9F
POTENCIA	9 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
CORRIENTE	68 mA
ZÓCALO	E27
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BLANCO FRÍO
FLUJO LUMINOSO	708 lm
LÚM. POR WATT	79 lm/W
VIDA ÚTIL	15000 h



Encuentra tu Foco

Descubre la excelencia en iluminación con nuestra línea led. Con tecnología de última generación que protege las lámparas aún cuando la tensión de red varía. Su vida útil es de 15.000 horas.

A60



12 W



●
LUZ CALIDA
3000K



CANTIDAD X CAJA 100 UNIDADES

IVA 10.5 %

26646/6

**LAMPARA FOCO
BULBO LED E27
3000K 12W. LUZ
CALIDA**



MODELO	FO-BLB12C
POTENCIA	12 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
CORRIENTE	118 mA
ZÓCALO	E27
TEMP. COLOR	3000 K
COLOR	BLANCO CÁLIDO
FLUJO LUMINOSO	898 lm
LÚM. POR WATT	75 lm/W
VIDA ÚTIL	15000 h



12 W



●
LUZ FRÍA
6500K



IVA 10.5 %

26647/5 CANTIDAD X CAJA 100 UNIDADES

**LAMPARA FOCO
BULBO LED E27 6500K
12 W. LUZ FRÍA**



MODELO	FO-BLB12F
POTENCIA	12 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
CORRIENTE	118 mA
ZÓCALO	E27
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BLANCO FRÍO
FLUJO LUMINOSO	892 lm
LÚM. POR WATT	74 lm/W
VIDA ÚTIL	15000 h



Encuentra tu Foco

Descubre la excelencia en iluminación con nuestra línea led. Con tecnología de última generación que protege las lámparas aún cuando la tensión de red varía. Su vida útil es de 15.000 horas.

A60



15 W



**LUZ CALIDA
3000K**



CANTIDAD X CAJA 100 UNIDADES

IVA 10.5 %

26648/4

**LAMPARA FOCO
E27 3000K 15W.
LUZ CALIDA**



MODELO	FO-BLB15C
POTENCIA	15 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
CORRIENTE	120 mA
ZÓCALO	E27
TEMP. COLOR	3000 K
COLOR	BLANCO CÁLIDO
FLUJO LUMINOSO	1219 lm
LÚM. POR WATT	81 lm/W
VIDA ÚTIL	15000 h



15 W



**LUZ FRIA
6500K**



IVA 10.5 %

26649/3

CANTIDAD X CAJA 100 UNIDADES

**LAMPARA FOCO
E27 6500K 15W
LUZ FRIA**



MODELO	FO-BLB15F
POTENCIA	15 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
CORRIENTE	120 mA
ZÓCALO	E27
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BLANCO FRÍO
FLUJO LUMINOSO	1183 lm
LÚM. POR WATT	79 lm/W
VIDA ÚTIL	15000 h



Encuentra tu Foco

ILUMINACION LED LINEA LED DICRO



Encuentra tu Foco

Descubre la excelencia en iluminación con nuestra línea led. Con tecnología de última generación que protege las lámparas aún cuando la tensión de red varía. Su vida útil es de 15.000 horas.



7 W



**LUZ CALIDA
3000K**

CANTIDAD X CAJA 100 UNIDADES

IVA 10.5 %

26650/9

**LAMPARA FOCO
DICROICA GU10
7W 3000K**



MODELO	FO-GU7C
POTENCIA	7 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
ZÓCALO	GU10
TEMP. COLOR	3000 K
COLOR	BLANCO CÁLIDO
FLUJO LUMINOSO	520 lm
LÚM. POR WATT	74 lm/W
VIDA ÚTIL	15000 h



7 W



**LUZ FRÍA
6500K**

IVA 10.5 %

26651/8

**LAMPARA FOCO
DICROICA GU10
7W 6500K**


CANTIDAD X CAJA 100 UNIDADES



MODELO	FO-GU7F
POTENCIA	7 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
ZÓCALO	GU10
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BLANCO FRÍO
FLUJO LUMINOSO	525 lm
LÚM. POR WATT	75 lm/W
VIDA ÚTIL	15000 h



ILUMINACION LED LINEA LED HI POWER



Encuentra tu Foco

Descubre la excelencia en iluminación con nuestra tecnología sin **UV** ni **IR**. Libre de rayos infrarrojos, por lo que no irradia calor y es más seguro, ya que no hay presencia de luz ultravioleta.



20 W



LUZ FRÍA
6500K

CANTIDAD X CAJA 50 UNIDADES

IVA 10.5 %

26652/7

**LAMPARA FOCO
HIGH POWER
E27 20W 6500K**



MODELO	FO-BAP20F
POTENCIA	20 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
ZÓCALO	E27
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BLANCO FRÍO
FLUJO LUMINOSO	1651 lm
LÚM. POR WATT	82 lm/W
VIDA ÚTIL	15000 h



30 W



LUZ FRÍA
6500K



IVA 10.5 %

26653/6

**LAMPARA FOCO
HIGH POWER
E27 30W 6500K**

CANTIDAD X CAJA 50 UNIDADES



MODELO	FO-BAP30F
POTENCIA	30 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
ZÓCALO	E27
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BLANCO FRÍO
FLUJO LUMINOSO	2556 lm
LÚM. POR WATT	85 lm/W
VIDA ÚTIL	15000 h



Encuentra tu Foco

Descubre la excelencia en iluminación con nuestra tecnología sin **UV** ni **IR**. Libre de rayos infrarrojos, por lo que no irradia calor y es más seguro, ya que no hay presencia de luz ultravioleta.



50 W

IVA 10.5 %

26654/5 CANTIDAD X CAJA 30 UNIDADES

**LAMPARA FOCO
HIGH POWER
E27 50W 6500K**



**LUZ FRÍA
6500K**



MODELO	FO-BAP50F
POTENCIA	50 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
ZÓCALO	E27
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BLANCO FRÍO
FLUJO LUMINOSO	4958 lm
LÚM. POR WATT	99 lm/W
VIDA ÚTIL	15000 h



ILUMINACION LED LAMPARA GIRATORIA RGB



FOCO®

Encuentra tu Foco



Nuestras Lámparas LED Giratorias RGB emiten múltiples haces de luz de colores que se alternan gracias al movimiento de rotación de la cubierta facetada.

Ideal para crear un efecto disco en fiestas, salones de baile, pubs e incluso el hogar.

3W
POTENCIA


ZÓCALO
E27


ROTACIÓN
AUTOMAT.



MODELO	FO-RGB3
POTENCIA	3 W
VOLTAJE	230 V~
FRECUENCIA	50 Hz
CORRIENTE	20 mA
APERTURA	160°
COLOR	RGB (AZUL - ROJO - VERDE)
VIDA ÚTIL	15000 h


FULL
COLOR

26606/8

**LAMPARA FOCO LED
EFECTOS RGB**

CANTIDAD X CAJA 100 UNIDADES



Encuentra tu Foco



ILUMINACION LED PANELES DE EMBUTIR



Encuentra tu Foco

Descubre la excelencia en iluminación con nuestra tecnología sin **UV** ni **IR**. Libre de rayos infrarrojos, por lo que no irradia calor y es más seguro, ya que no hay presencia de luz ultravioleta.



**FACIL DE
INSTALAR**

LÚMENES
480 LM

6W
VIDA UTIL



 LUZ FRIA
6500K

 LUZ CALIDA
3000K

26674/9

CANTIDAD X CAJA 100 UNIDADES

**PANEL FOCO EMBUTIR CUADRADO
6W 6500K LUZ FRIA**

26673/0

CANTIDAD X CAJA 100 UNIDADES

**PANEL FOCO EMBUTIR CUADRADO
6W 3000K LUZ CALIDA**

MEDIDAS

120 x 120 x 24 mm

POTENCIA	6 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
FLUJO LUM.	480 lm
MED. CUADRADO	120 x 120 x 24 mm
MED. CIRCULAR	ø 120 x 24 mm
VIDA ÚTIL	15000 h



**FACIL DE
INSTALAR**

6W
VIDA UTIL

LÚMENES
480 LM



 LUZ FRIA
6500K

 LUZ CALIDA
3000K

26662/4

CANTIDAD X CAJA 100 UNIDADES

**PANEL FOCO EMBUTIR REDON-
DO 6W 6500K LUZ FRIA**

26661/5

CANTIDAD X CAJA 100 UNIDADES

**PANEL FOCO EMBUTIR REDON-
DO 6W 3000K LUZ CALIDA**

MEDIDAS

120 x 24 mm

POTENCIA	6 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
FLUJO LUM.	480 lm
MED. CUADRADO	120 x 120 x 24 mm
MED. CIRCULAR	ø 120 x 24 mm
VIDA ÚTIL	15000 h



Encuentra tu Foco

Descubre la excelencia en iluminación con nuestra tecnología sin **UV** ni **IR**. Libre de rayos infrarrojos, por lo que no irradia calor y es más seguro, ya que no hay presencia de luz ultravioleta.



FACIL DE INSTALAR

LÚMENES
960 LM

12W
VIDA UTIL



LUZ FRIA
6500K



LUZ CALIDA
3000K

26676/7

CANTIDAD X CAJA 40 UNIDADES

**PANEL FOCO EMBUTIR CUADRADO
12W 6500K LUZ FRIA**

26675/8

CANTIDAD X CAJA 40 UNIDADES

**PANEL FOCO EMBUTIR CUADRADO
12W 3000K LUZ CALIDA**

MEDIDAS

170 x 170 x 24 mm

POTENCIA	12 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
FLUJO LUM.	960 lm
MED. CUADRADO	170 x 170 x 24 mm
MED. CIRCULAR	ø 170 x 24 mm
VIDA ÚTIL	15000 h



FACIL DE INSTALAR

12W
VIDA UTIL



LÚMENES
960 LM



LUZ FRIA
6500K



LUZ CALIDA
3000K

26664/2

CANTIDAD X CAJA 30 UNIDADES

**PANEL FOCO EMBUTIR REDONDO
6W 6500K LUZ FRIA**

26663/3

CANTIDAD X CAJA 30 UNIDADES

**PANEL FOCO EMBUTIR REDONDO
6W 3000K LUZ CALIDA**

MEDIDAS

170 x 24 mm

POTENCIA	12 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
FLUJO LUM.	960 lm
MED. CUADRADO	170 x 170 x 24 mm
MED. CIRCULAR	ø 170 x 24 mm
VIDA ÚTIL	15000 h



Encuentra tu Foco

Descubre la excelencia en iluminación con nuestra tecnología sin **UV** ni **IR**. Libre de rayos infrarrojos, por lo que no irradia calor y es más seguro, ya que no hay presencia de luz ultravioleta.



**FACIL DE
INSTALAR**

LÚMENES
1440 LM

18W
VIDA UTIL



LUZ FRIA
6500K



LUZ CALIDA
3000K

26678/5

CANTIDAD X CAJA 30 UNIDADES

**PANEL FOCO EMBUTIR CUADRADO
18W 6500K LUZ FRIA**

26677/6

CANTIDAD X CAJA 30 UNIDADES

**PANEL FOCO EMBUTIR CUADRADO
18W 3000K LUZ CALIDA**

MEDIDAS

225 x 225 x 24 mm

POTENCIA	18 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
FLUJO LUM.	1440 lm
MED. CUADRADO	225 x 225 x 24 mm
MED. CIRCULAR	ø 225 x 24 mm
VIDA ÚTIL	15000 h



**FACIL DE
INSTALAR**

18W
VIDA UTIL



LÚMENES
1440 LM



LUZ FRIA
6500K



LUZ CALIDA
3000K

26666/0

CANTIDAD X CAJA 30 UNIDADES

**PANEL FOCO EMBUTIR
REDONDO 18W 6500K LUZ
FRIA**

26665/1

CANTIDAD X CAJA 30 UNIDADES

**PANEL FOCO EMBUTIR
REDONDO 18W 3000K LUZ
CALIDA**

MEDIDAS

225 x 24 mm

POTENCIA	18 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
FLUJO LUM.	1440 lm
MED. CUADRADO	225 x 225 x 24 mm
MED. CIRCULAR	ø 225 x 24 mm
VIDA ÚTIL	15000 h



Encuentra tu Foco

ILUMINACION LED PANELES DE APLICAR



Encuentra tu Foco

Descubre la excelencia en iluminación con nuestra tecnología sin **UV** ni **IR**. Libre de rayos infrarrojos, por lo que no irradia calor y es más seguro, ya que no hay presencia de luz ultravioleta.



FACIL DE INSTALAR

LÚMENES
480 LM

6W
VIDA UTIL
15.000 HS



LUZ FRIA
6500K

26668/8

CANTIDAD X CAJA
100 UNIDADES

PANEL FOCO APLICAR CUADRADO 6W 6500K LUZ FRIA



LUZ CALIDA
3000K

26667/9

CANTIDAD X CAJA
100 UNIDADES

PANEL FOCO APLICAR CUADRADO 6W 3000K LUZ CALIDA

MEDIDAS
120 x 120 x 24 mm

POTENCIA	6 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
FLUJO LUM.	480 lm
MED. CUADRADO	120 x 120 x 24 mm
MED. CIRCULAR	ø 120 x 24 mm
VIDA ÚTIL	15000 h



FACIL DE INSTALAR

LÚMENES
480 LM

6W
VIDA UTIL
15.000 HS



LUZ FRIA
6500K

26656/3

CANTIDAD X CAJA
100 UNIDADES

PANEL FOCO APLICAR REDONDO 6W 6500K LUZ FRIA



LUZ CALIDA
3000K

26655/4

CANTIDAD X CAJA
100 UNIDADES

PANEL FOCO APLICAR REDONDO 6W 3000K LUZ CALIDA

MEDIDAS
120 x 24 mm

POTENCIA	6 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
FLUJO LUM.	480 lm
MED. CUADRADO	120 x 120 x 24 mm
MED. CIRCULAR	ø 120 x 24 mm
VIDA ÚTIL	15000 h



Encuentra tu Foco

Descubre la excelencia en iluminación con nuestra tecnología sin **UV** ni **IR**. Libre de rayos infrarrojos, por lo que no irradia calor y es más seguro, ya que no hay presencia de luz ultravioleta.



FACIL DE INSTALAR

LÚMENES
960 LM

12W
VIDA UTIL
15.000 HS



LUZ FRIA
6500K



LUZ CALIDA
3000K

26670/3

CANTIDAD X CAJA
40 UNIDADES

PANEL FOCO APLICAR CUADRADO 12W 6500K LUZ FRIA

26669/7

CANTIDAD X CAJA
40 UNIDADES

PANEL FOCO APLICAR CUADRADO 12W 3000K LUZ CALIDA

MEDIDAS

170 x 170 x 24 mm

POTENCIA	12 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
FLUJO LUM.	960 lm
MED. CUADRADO	170 x 170 x 24 mm
MED. CIRCULAR	ø 170 x 24 mm
VIDA ÚTIL	15000 h



FACIL DE INSTALAR

LÚMENES
960 LM

12W
VIDA UTIL
15.000 HS



LUZ FRIA
6500K



LUZ CALIDA
3000K

26658/1

CANTIDAD X CAJA
40 UNIDADES

PANEL FOCO APLICAR REDONDO 6W 6500K LUZ FRIA

26657/2

CANTIDAD X CAJA
40 UNIDADES

PANEL FOCO APLICAR REDONDO 6W 3000K LUZ CALIDA

MEDIDAS

170 x 24 mm

POTENCIA	12 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
FLUJO LUM.	960 lm
MED. CUADRADO	170 x 170 x 24 mm
MED. CIRCULAR	ø 170 x 24 mm
VIDA ÚTIL	15000 h



Descubre la excelencia en iluminación con nuestra tecnología sin **UV** ni **IR**. Libre de rayos infrarrojos, por lo que no irradia calor y es más seguro, ya que no hay presencia de luz ultravioleta.



**FACIL DE
INSTALAR**

LÚMENES
1440 LM

18W
VIDA UTIL
15.000 HS



LUZ FRIA
6500K

26672/1

CANTIDAD POR CAJA
30 UNIDADES

**PANEL FOCO APLICAR
CUADRADO 18W 6500K
LUZ FRIA**



LUZ CALIDA
3000K

26671/2

CANTIDAD POR CAJA
30 UNIDADES

**PANEL FOCO APLICAR
CUADRADO 18W 3000K
LUZ CALIDA**

MEDIDAS
225 x 225 x 24 mm

POTENCIA	18 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
FLUJO LUM.	1440 lm
MED. CUADRADO	225 x 225 x 24 mm
MED. CIRCULAR	ø 225 x 24 mm
VIDA ÚTIL	15000 h



LÚMENES
1440 LM

**FACIL DE
INSTALAR**

18W
VIDA UTIL
15.000 HS



LUZ FRIA
6500K

26660/6

CANTIDAD POR CAJA
30 UNIDADES

**PANEL FOCO APLICAR
REDONDO 18W 6500K
LUZ FRIA**



LUZ CALIDA
3000K

26659/0

CANTIDAD POR CAJA
30 UNIDADES

**PANEL FOCO APLICAR
REDONDO 18W 3000K
LUZ CALIDA**

MEDIDAS
225 x 24 mm

POTENCIA	18 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
FLUJO LUM.	1440 lm
MED. CUADRADO	225 x 225 x 24 mm
MED. CIRCULAR	ø 225 x 24 mm
VIDA ÚTIL	15000 h



Encuentra tu Foco

ILUMINACION LED LINEA PROYECTORES



Encuentra tu Foco

Proyectores led FOCO para uso interno y externo, están reforzados para evitar el ingreso de agua. Los diferentes tamaños permiten iluminar en la medida justa los espacios que necesites Con tecnología de última generación que protege las lámparas aún cuando la tensión de red varía. Su vida útil es de 15.000 horas.

Ahorran hasta un 90% de energía.



10 W

LUZ FRÍA
6500K




CANTIDAD POR CAJA
60 UNIDADES

26607/7

**REFLECTOR
FOCO 10W
6500K**

MODELO	FO-PLE10
POTENCIA	10 W
VOLTAJE	100-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
APERTURA	120°
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BLANCO FRÍO
FLUJO LUM.	1000 lm
VIDA ÚTIL	15000 h



Prof.: 32 mm



20 W

LUZ FRÍA
6500K




26608/6

CANTIDAD POR CAJA
40 UNIDADES

**REFLECTOR
FOCO 20W 6500K**

MODELO	FO-PLE20
POTENCIA	20 W
VOLTAJE	100-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
APERTURA	120°
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BLANCO FRÍO
FLUJO LUM.	2000 lm
VIDA ÚTIL	15000 h



Prof.: 32 mm



Encuentra tu Foco

Proyectores led FOCO para uso interno y externo, están reforzados para evitar el ingreso de agua. Los diferentes tamaños permiten iluminar en la medida justa los espacios que necesites Con tecnología de última generación que protege las lámparas aún cuando la tensión de red varía. Su vida útil es de 15.000 horas.

Ahorran hasta un 90% de energía.



30 W

LUZ FRÍA
6500K


CANTIDAD POR CAJA
40 UNIDADES

26609/5

**REFLECTOR
FOCO 30W
6500K**



MODELO	FO-PLE30
POTENCIA	30 W
VOLTAJE	100-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
APERTURA	120°
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BLANCO FRÍO
FLUJO LUM.	3000 lm
VIDA ÚTIL	15000 h



50 W

LUZ FRÍA
6500K

26610/1

**REFLECTOR
FOCO 50W 6500K**


CANTIDAD POR CAJA
40 UNIDADES



Encuentra tu Foco



MODELO	FO-PLE50
POTENCIA	50 W
VOLTAJE	100-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
APERTURA	120°
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BLANCO FRÍO
FLUJO LUM.	5000 lm
VIDA ÚTIL	15000 h



Proyectores led FOCO para uso interno y externo, están reforzados para evitar el ingreso de agua. Los diferentes tamaños permiten iluminar en la medida justa los espacios que necesites Con tecnología de última generación que protege las lámparas aún cuando la tensión de red varía. Su vida útil es de 25.000 horas.

Ahorran hasta un 90% de energía.



100 W

LUZ FRÍA
6500K


CANTIDAD POR CAJA
20 UNIDADES

26611/0

**REFLECTOR
FOCO 100W
6500K**



MODELO	FO-PLE100
POTENCIA	100 W
VOLTAJE	100-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
APERTURA	120°
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BLANCO FRÍO
FLUJO LUM.	10000 lm
VIDA ÚTIL	15000 h



150 W

LUZ FRÍA
6500K


CANTIDAD POR CAJA 10 UNIDADES

26612/9

**REFLECTOR
FOCO 150W 6500K**



MODELO	FO-PLE150
POTENCIA	100 W
VOLTAJE	100-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
APERTURA	120°
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BLANCO FRÍO
FLUJO LUM.	15000 lm
VIDA ÚTIL	15000 h



Encuentra tu Foco



ILUMINACION LED LAMPARA TORTUGA



Encuentra tu Foco

Descubre la excelencia en iluminación con nuestra tecnología sin UV ni IR. Libre de rayos infrarrojos, por lo que no irradia calor y es más seguro, ya que no hay presencia de luz ultravioleta.

Nuestra línea de iluminación exterior está diseñada especialmente para ser utilizada al aire libre.



15W
POTENCIA

IP65
PROTECCIÓN

LUZ FRÍA
6500K

MODELO	FO-TOR15-4
POTENCIA	15 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
FORMA	OVAL
PROTECCIÓN IP	IP65
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BLANCO FRÍO
FLUJO LUMINOSO	1500 lm
VIDA ÚTIL	14000 h



LUZ FRÍA
6500K
FORMA
OVAL

CANTIDAD POR CAJA 40 UNIDADES

26613/8

TORTUGA FOCO
OVALADA LISA
BLANCA 15W
IP65



LUZ FRÍA
6500K
FORMA
OVAL

CANTIDAD POR CAJA 30 UNIDADES

26614/7

TORTUGA FOCO
OVALADA LISA
BLANCA 20W
IP65

MODELO	FO-TOR20-4
POTENCIA	20 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
FORMA	OVAL
PROTECCIÓN IP	IP65
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BLANCO FRÍO
FLUJO LUMINOSO	2000 lm
VIDA ÚTIL	14000 h



20W
POTENCIA

IP65
PROTECCIÓN

LUZ FRÍA
6500K



Encuentra tu Foco